

双鸭山蝴蝶兰养殖配方

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：27

蝴蝶兰属有60多种，大多产在东南亚、华南的热带森林里，用肉质根攀附在大树的树干上，在半空中开花。原生种中，有不少惊艳的种类：西蕾利蝴蝶兰叶片上有美丽的花斑，而且是“开花机器”，能一次开出几百朵花；白花蝴蝶兰花朵硕大又洁白；桃红蝴蝶兰花小，变异多，花期长；朵丽兰花梗直立，花朵配色独特；派瑞许蝴蝶兰非常迷你，可以放在手掌上……西蕾利蝴蝶兰的叶片有美丽的斑点。人们用这几个原生种不断杂交，培育出了花市上千奇百怪的园艺品种。市场上很常见的有两类：大花蝶和迷你蝶。前者叶大花大，后者就迷你许多了。还有一些冷门的类群，要在网上或者兰圃里才能找到，像“奇花蝶”的花瓣纤细，上面有密码一样的花纹；“三唇瓣”的变异个体本来只有一个的唇瓣变成了三个，既神奇又精巧。蝴蝶兰的价格行情和选购窍门。双鸭山蝴蝶兰养殖配方

蝴蝶兰的寿命相当长5-15年，从小花苗长到花芽抽出的过程，大约需要2年左右，市面上通常也从两到三年苗开始售卖，所以千辛万苦把它们带进家门，可别说开完一次花就丢弃了，那可就浪费了多年栽培感情。蝴蝶兰开花时，能开十几朵，花期持续2-3个月，栽培养护得当每年能开两到三次花。蝴蝶兰开完花后，如果想让它续花，就不要把花茎全部剪掉，当然这里续花也要根据整株花后的状态决定，如果根和叶看上去都非常健康强壮，可以考虑续花。具体操作是这样滴，将蝴蝶兰的花茎从基部的4、5节处剪下，或从顶部开花处或者个分支附近修剪，剩余的花茎如果养分充足，一般两个多月后可发出新花芽。另外如果蝴蝶兰花后比较弱，养分消耗比较大，那还是别浪了，猥琐发育一下，此时不建议上述修剪方法，对蝴蝶兰来年的生长会产生不利的影响。建议将蝴蝶兰的花茎，从基部剪下，这样做可以很大程度的减少养分消耗，让蝴蝶兰得以休养生息，毕竟此时保命重要哦。观察根系是指花后，脱盆检查一下根系情况。正常的根系是维持植物生长的基本要素。根色发绿挺实说明十分健壮；根尖红色，不要担心出现什么不良症状，这表明生命力旺盛。如果发现根系发黑，变软腐烂，说明水过大，加强通风，剪除腐烂部分。六盘水蝴蝶兰批发养好几年的蝴蝶兰，一年开了2次半，一二一的节奏，就要全开了。

如果买到一盆有烂根，或者有黄叶的蝴蝶兰，花苞和花朵会不断掉落，叶子也会不断发黄，比较终导致整棵植株腐烂。在选购蝴蝶兰时，一定要检查根茎底部是否有黄叶，叶子是否太少，或是底部的叶子是否发皱，叶子发软，这类都不要买，都是养护不当，长得不够健壮，容易掉花苞。买蝴蝶兰盆栽也不要买全部都是花苞，一朵花都没打开的，因为买回来后，环境变动大，我们的家里和大棚里的环境差别太大（湿度、温度和光照达不到要求），很容易导致花苞掉落。尽量选择有部分花朵已经打开，但花蕊还没有枯萎的，不要光看花瓣好看，也要盯着花蕊的状态。刚买回来的蝴蝶兰盆栽，第1年一般就先不要换盆，等它花朵全部凋谢之后，再换到大一点点的花盆中，不要选择太大的花盆，花盆太大会导致水分过多，水分无法没办法及时挥发，会导致根部

腐烂。很多人关心的就是蝴蝶兰在花期要怎么养护呢？在观赏期，花朵还没完全打开之前，就多给一些散射光，每天大概有3~6小时左右的柔和光照。还要注意保持温润的环境，要有良好的通风和较高的空气湿度，喷水不要喷到花苞和花朵上。避免空气湿度低40%以下，否则会导致花苞枯萎。避免频繁搬动，否则会导致花苞掉落。

换盆：作为商品蝴蝶兰，商家一般不会给蝴蝶兰配制好的基料，大多为了暂时的销售，因此在蝴蝶兰买回家后一般都需要换盆。花盆可以不要用瓷盆，虽然好看但是是蝴蝶兰死亡的原因之一，因为它不透气。可以选用瓦盆、泥盆、陶盆、多孔兰花塑料盆（建议尽量别用），有条件的可以用紫砂盆。**基质配比：**蝴蝶兰栽培介质主要以水草苔藓为主，因为是附生兰，比较好不选单纯表土或园土，而选用如水苔、树皮、树蕨根、碎砖瓦、椰子壳。纤维、陶粒等基质为宜，可以适当混合，营造疏松通气的基质环境。**浇水：**浇水一直是入门花友造成花卉死亡的比较大原因。因为喜爱，所以溺爱，经常观看，难免浇水，所以有的花友说“花都是浇死的，很少有旱死的”。蝴蝶兰尤甚，水多容易烂根。但是如何把握却是比较难。花木君经验是：水应该经过放置每天以上，去除氯气；蝴蝶兰新根生长旺盛期要多浇水，花后休眠期少浇水。春秋两季每天下午五时前后浇水一次，夏季植株生长旺盛，每天上午九时和下午五时各浇一次水，冬季光照弱，温度低，隔周浇水一次已足够，宜在上午十时前进行。蝴蝶兰好看，可是你会买吗？

学会浇水。很直观的就是，看到大部分兰根表面变白时就可以浇水了。兰根里面是海绵结果，吸饱水时表皮是透明的，干燥时里面充满空气，就像蒙上了一层白膜，不得不说兰科植物的根部结构真的是别出心裁。另外要结合盆内植料，手指触摸表面以下3-5厘米发干了，就可以浇水了。盆土见干见湿，对蝴蝶兰有好处，它们的原生环境也是这样的，如果盆土一直保持湿润，蝴蝶兰反而会烂根。另外，所谓的浇水，其实应该是浸盆，注意不要选择碱性水，南方的自来水和北方的自来水都需要放置一段时间再用。北方自来水碱性大，盐分多，能收集雨水比较好收集雨水。如果没有条件，就把水存放的久一点，或者加一点柠檬酸。如果水质盐分确实偏大，建议每隔两个月左右用纯净水浸泡淋洗一次。蝴蝶兰烂叶又烂根，秋季这样做，快速长新芽，春季就开花。那曲蝴蝶兰养殖配方

蝴蝶兰的花后处理及繁殖。双鸭山蝴蝶兰养殖配方

兰花在南方很容易养，也不知道有什么是在南方不好养的，但是北方却很难养兰花，所以北方人有点伤心，直到遇到我。其实有一种兰花，反而在北方养得更轻松，它就是大家都熟悉的，一到过年过节就到处都有的——蝴蝶兰。如果把一盆蝴蝶兰摆在你面前，问你“猜猜它为啥叫蝴蝶兰？”你八成会端详一番后说：“因为它的花像蝴蝶啊。”嗯，蝴蝶兰的花朵饱满，花瓣宽大，确实挺像蝴蝶。蝴蝶兰属有60多种，大多产在东南亚、华南的热带森林里，用肉质根攀附在大树的树干上，在半空中开花。原生种中，有不少惊艳的种类：西蕾利蝴蝶兰叶片上有美丽的花斑，而且是“开花机器”，能一次开出几百朵花；白花蝴蝶兰花朵硕大又洁白；桃红蝴蝶兰花小，变异多，花期长；朵丽兰花梗直立，花朵配色独特；派瑞许蝴蝶兰非常迷你，可以放在手掌上……西蕾利蝴蝶兰的叶片有美丽的斑点。双鸭山蝴蝶兰养殖配方

佛山满天红园艺有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在广东省等地区的农业中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，佛山满天红园艺供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！